

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Управление охраны общественного здоровья района имени Казыбек би города Караганда Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ М.10.Х.КZ53VBS00080854

Дата: 29.08.2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" Управления образования

Карагандинской области

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.08.2017 12:30:53 № KZ44RBP00086503**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "**

Специализированная школа-лицей-интернат "Информационных технологий" управления образования

Карагандинской области, карагандинская область Казыбек би Караганда Казыбек би, Колодезная 9 -

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не подготовлены**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление № 3798 от 28.08.2017г., протокол измерений освещенности № 421 от 18.08.2017г., протокол измерения электромагнитных полей № 59 от 18.08.2017г., протокол измерений метеорологических факторов № 487 от 18.08.2017г., протокол микробиологического исследования воды № 224 от 21.08.2017г., протокол исследования воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 1614 от 23.08.2017г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не представлены**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Информационных технологий» Управления образования Карагандинской области. расположенного по адресу г. Караганда, ул. Колодезная, 9, согласно заявления № 3798 от 28.08.2015г. по вопросу выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. Территория участка с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждена (соответствует п.9 гл. 2 СП№179). Наличие деревьев и кустарников, дающих при цветении опушенные семена на территории не выявлено (соответствует п.10. гл.2 СП № 179). Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным пристройкам, к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом (соответствует п.11.гл.2 СП179). Мусоросборник оборудован плотно закрывающейся крышкой, установлен на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон, в хозяйственной зоне на расстоянии 25 м от здания. Вывоз ТБО производится по договору с ТОО«Ресайллинг» №68 от 29.08.17г 1 раз в неделю (соответствует п.12.гл2 СП179). Территория объекта и территория за ее ограждением в радиусе 5 м содержится в чистоте (соответствует п.13 гл. 2СП 179). На территории школы выделена физкультурно- оздоровительная зона (соответствует

п.14 гл. 2 СП179). На физкультурно- оздоровительной зоне предусмотрена, площадка для подвижных игр с оборудованием. Обеспечено искусственное освещение в вечернее время на территории участка и в санитарно- дворовых установках(соответствует п. 19 гл.2 СП 179). Оборудование на игровых и спортивных площадках соответствует росту и возрасту детей. Поверхность имеет водостойкое покрытие (соответствует п.20 гл. 2 СП №179). Физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте и не имеют предметов, которые могут быть причиной травм. Подвального помещения объект не имеет. Здание 2-х этажное, нетиповое. Проектная мощность объекта составляет 130 мест. Проектная мощность интерната 70 детей. Общая площадь объекта - 2324,1м² , из них интернату выделено - 380м² . Всего учебных кабинетов 8. В классе занимается в среднем 15-20 учащихся. Площадь помещений на одного учащегося соблюдается. Имеется актовый зал, спортивный зал, кабинет директора, учительская, кабинет завуча, библиотека, кабинет зам.директора по хоз. части, медицинский блок. В интернате всего 4 спальных комнат, где установлены 2-х ярусные кровати -35 штук. Водоснабжение, канализация централизованные, в рабочем состоянии (соответствует п.61 гл.5 СП 179).Согласно представленных протоколов исследования № 224 от 21.08.2017г. отобранные образцы водопроводной воды по микробиологическим показателям соответствует приложения 2 п. 10 гл.2) и согласно протокола № 1614 от 23.08.2017 года санитарно- химические показатели (соответствует приложению 1 таб.1 п.5 гл2) соответствуют санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно- питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно- бытового водопользования и безопасности водных объектов, что отвечает требованиям безопасности и качеству питьевой воды (соответствует п.62 гл 5 СП 179) На объекте организован питьевой режим, используется вода в 19 литровых емкостях производство ИП « ROYAL» по договору №63 от 25.08.17г. Для питья используют чистую посуду (фаянсовые кружки), выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды. За организацией питьевого режима приказом руководителя школы назначена медицинская сестра Кунцевич М.В ,ответственное лицо и зам по воспитательной работе , свободный доступ обучающихся и воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе обеспечивается, (соответствует п.73 гл.5 СП №179). Общее искусственное освещение предусматривают во всех помещениях (соответствует п.86гл.5 СП 179). В одном помещении применяют лампы одного типа. Классная доска освещается двумя установленными параллельно ей светильниками, которые размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской (соответствует п.88 гл 5 СП №179).. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся месте. Система центрального отопления централизованная, вентиляции естественная. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей и подростков, в любое время года. Оконные стекла, плафоны электроламп содержатся в чистоте (соответствует п. 117 гл.6 СП №179). Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол проводится немедленно (соответствует п. 95 гл. 5 СП 179). Для контроля за температурой воздуха в классах, спортзале, помещениях медицинского пункта установлены термометры. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений (соответствует п. 98 гл. 5 СП № 179).

Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей (соответствует гл. 4 п. 44 СП № 179 от 29.12.2014г). Всего по школе 1 компьютерный класс площадью 58,0 кв.м, компьютеры расставлены периметрально, имеется компьютерная мебель. Школа оснащена новыми компьютерами на 100%,



комнаты расположены на 1-ом этаже здания. Спальных комнатах установлены 2-х ярусные кровати 35 штук, на 70 детей (соответствует гл. 7 п. 128 СП № 179 от 29.12.2014г). Смену постельного белья проводят раз в неделю и

по мере загрязнения (соответствует гл. 7 п. 136 СП № 179 от 29.12.2014г). Предусмотрено по 3 комплекта

постельного белья на 1 спальное место (соответствует гл. 7 п. 132 СП № 179 от 29.12.2014г). Помещения интерната содержатся в порядке и чистоте (соответствует гл. 6 п. 106 СП № 179 от 29.12.2014г). Двух ярусные кровати в жилых комнатах расставлены с учетом расстояния между длинными сторонами кроватей 0,65м, от наружных стен не менее 0,6м, от отопительных приборов 0,2м, ширина центрального прохода 1,5м. Предусмотрено по три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Маркировка постельных принадлежностей соблюдается. Стирка постельного белья проводится в химчистке, согласно договора за № 69 от 29.08.2017г. с салоном химчистки «ИП Чабан И.И». Для стирки личных принадлежности установлено 1 стиральная автомат машина. Складское помещение для хранения запаса белья выделено. Условия для соблюдения личной гигиены имеются. Санузел в интернате 1, на 4 унитаза в закрытых кабинках, кабины отделены перегородками высотой 1,8м. 1 умывальная комната на 3 умывальника, с подводкой горячей и холодной воды, (на случай отключения горячей воды установлено электронагреватель-титан). В каждой умывальной имеется дозаторы жидкого мыла, урны для сбора мусора. Душевая расположена на 1-ом этаже, рассчитана на 3 душевых насадки. Санитарное состояние удовлетворительное. В туалетах ежедневно проводят дезинфекцию пола, дверных ручек, барашков крана, раковины и унитазов (соответствует п. 118 гл 6 СП № 179). Чистый уборочный инвентарь хранят в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря. Уборку помещений проводят ежедневно с использованием дезинфицирующих средств, для санузлов выделен отдельный инвентарь, имеет сигнальную маркировку. Пищеблок - расположен на 1-ом этаже здания лицея (соответствует гл. 8 п. 142 СП № 179 от 29.12.2014). В состав пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, холодный цех, овощной цех (условные зоны), моечная столовой и отдельно моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, помещение для хранения скоропортящихся продуктов с холодильным оборудованием, кладовая для овощей (находится в отдельно стоящем помещении), (соответствует гл. 8 п. 143 СП № 179 от 29.12.2014). На пищеблоке предусмотрена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала (соответствует гл. 8 п. 144 СП № 179 от 29.12.2014). Ответственное лицо за питьевым режимом является медицинский работник Кунцевич М.В. согласно приказа руководителя (соответствует гл.5 п.73 СП № 179 от 29.12.2014). Имеются согласованные перспективное меню и ассортиментный перечень блюд выпускаемой продукции (соответствует гл. 8 п. 190 СП № 179 от 29.12.2014). Посадочных мест в обеденном зале - 100. Установлено 2 раковины перед входом в столовую (соответствует гл. 8 п. 156 СП № 179 от 29.12.2014). Работники пищеблока обеспечены тремя комплектами специальной одежды (халат, головной убор), правила личной гигиены соблюдаются (соответствует гл. 9 п. 203 СП № 179 от 29.12.2014). Чистая кухонная посуда и инвентарь хранится на стеллажах (соответствует гл. 8 п. 178 СП № 179 от 29.12.2014). Уборочный инвентарь по учреждению укомплектован, промаркирован, используется по назначению. Для санузлов выделен отдельный инвентарь, имеет сигнальную маркировку (соответствует гл.6 п.109,110 СП № 179 от 29.12.2014). Договор на проведении дезинфекции и дератизации имеется. Списочный состав сотрудников 68 чел., медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеется (соответствует гл. 11 п. 271 СП № 179 от 29.12.2014). Медицинский блок находится на 1м этаже здания, в состав входит прививочный кабинет, кабинет медицинского работника, изолятор, общая площадь 45,8 кв.м. Оснащение медицинского кабинета соответствует. Для хранения медикаментов, вакцин в медицинском кабинете имеется холодильное оборудование. Для контроля температуры в холодильниках установлены спиртовые термометры на каждой полке (соответствует п.221 гл. 8 СП 179). Медработник ведет учетно-отчетную документацию. Для внутренней отделки в медицинских помещениях использованы материалы, допускающие проведение генеральной уборки и дезинфекции, стены и потолки покрыты водоэмульсией, полы застланы линолеумом. Уборочным инвентарем медицинский кабинет укомплектован, промаркирован. Имеется наглядное пособие по мытью рук. Раковина для мытья рук имеется, используются одноразовые бумажные полотенца, жидкое мыло выделено. Одноразовые перчатки имеются, в достаточном количестве. Шкафы для медикаментов,

документов имеются. Кварцевых ламп-2ед (стационарная и переносная), в рабочем состоянии. Журнал



ведет учетно-отчетную документацию (соответствует гл. 11 п. 266 СП № 179 от 29.12.2014). Из дезинфицирующих средств используют «Хлормисепт -Р», разрешенный к применению в установленном порядке, готовят согласно инструкции, в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для детей месте, в подсобном помещении тех. персонала. Запасом моющих и дезинфицирующих средств обеспечены достаточно. На 10 литров воды используется 1 таблетка для получения 25% раствора дезинфицирующего средства для ежедневного использования в санитарных узлах и рекреациях на момент проверки запас составляет 12 банок по 300 таблеток (соответствует п.108 гл. 6 СП 179). В медицинском кабинете проводят санитарно-дезинфекционную обработку оборудования и инвентаря дезинфицирующими раствором «Хлормисепта), приготовленный согласно инструкции по применению с указанием названия средства, даты приготовления, разрешенными к применению в установленном порядке, согласно инструкции. Приобретенная мебель, компьютеры, средства личной гигиены для детей и подростков, дезинфицирующие средства «Хлормисепт-Р», имеют документы, подтверждающие качество и безопасность. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями поэтажно (санитарные узлы, медицинский блок, изолятор, рекреации, каждый учебный кабинет, производственные мастерские и др.) и хранят в специально выделенных местах в подсобных помещениях на каждом этаже (соответствует п. 109 гл.6 СП №179) Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку соответствует п.110 гл.6 СП 179). В спортивном зале влажная уборка проводится после каждого занятия соответствует (п.111 гл.6 СП №179). В медицинском кабинете проводят санитарно-дезинфекционную обработку оборудования и инвентаря раствором «Хлормисепт» (соответствует п. 268 гл.6 СП №179). Чистый уборочный инвентарь хранится в специальном помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря на каждом этаже (соответствует п.119 гл.6 СП № 179). В медицинском кабинете у раковины имеются правила обработки рук медицинского персонала, жидкое мыло, кожные антисептики для обработки рук. Медицинским работником ведется контроль за приготовлением дезинфицирующих растворов (25% раствор «Хлормисепт» для использования каждый день) разрешенные к применению в установленном порядке, согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в закрытых помещениях недоступных для детей и подростков местах (соответствует п. 108 гл.6 СП №179). Наличие насекомых, крыс и мышевидных грызунов на момент проверки не выявлено. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору ТОО «Чистый дом» за № 67 -29.08.2017г, (соответствует п. 124 гл.6 СП №179). В школе обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук устанавливаются умывальные раковины с подводкой к ним холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла, одноразовых полотенец обеспеченность в достаточном количестве (соответствует п. 228 гл.9 СП№179).

Представленные лабораторные исследования соответствуют нормативным показателям и предельно допустимым концентрациям, согласно протокола измерений метеорологических факторов за № 487 от 18.08.2017г, проведенные замеры соответствуют допустимой норме-76/0; протокола измерений электромагнитного поля за № 59 от 18.08.2017года замеры по электрической, магнитной составляющей, электростатическому полю не превышают предельно допустимые нормы -45/0; протокола измерений освещенности за № 421 от 18.08.2017г соответствуют норме -61/0, протокола исследования



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений освещенности № 421 от 18.08.2017г, протокол измерения электромагнитных полей № 59 от 18.08.2017г, протокол измерений метеорологических факторов № 487 от 18.08.2017г, протокол микробиологического исследования воды № 224 от 21.08.2017г, протокол исследования воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 1614 от 23.08.2017г

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат" Информационных технологий" Управления образования Карагандинской области

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" № 179 от 29.12.2014г, акт санитарно-эпидемиологического обследования № 1527 от 29.08.2017г

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Управление охраны общественного здоровья района имени Казыбек би города Караганда Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ахметбеков Асхат Мажитович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



